



HAILO S60 PROFISTEP UNO

Die leichte und sichere Anlegeleiter für Haus und Garten. Einfach unverwüstlich.

DIE KEY-FEATURES

- 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße am Querbalken (7112-007 / 7115-007 / 7118-007)
- Breite Holme und Sprossen, extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Längs- und querprofilierte Sprossen

WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Witterungsbeständig und wartungsfrei
- Flächenauflage-Steckfüße
- Holmquerschnitt $72 \times 25 \times 1,20$ mm
- Sprossenquerschnitt 30 x 30 mm
- Sprossenabstand 280 mm
- Belastbar bis 150 kg



















TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		3
Rasthaken mit Transportsicherung		✓
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Sprossenanzahl	#	18
Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter	Ã+B→	A = 110 cm, B = 131 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		595 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter		595 cm
Verpackungsmaße (HxBxT)	A C	A = 507 cm, B = 34 cm, C = 11 cm
Gewicht	kg	9,6 kg
Belastbarkeit	kg •	150 kg