



## ROUNDUP® RASEN-UNKRAUTFREI KONZENTRAT

- Packung: 500 ml
- Artikelnummer: 3235C
- EAN: 9003225032352
- UN Nummer: Keine

### KEYWORDS:

Rasenherbizid;Vollsystemisch;effektiv;

### HIGHLIGHTS:

Hoch wirksames Rasenherbizid;Vollsystemisch: mit Wirkung über Wurzel und Blatt;Bekämpft effektiv häufig vorkommende Rasenunkräuter;Sehr gute Rasenverträglichkeit

### KURZTEXT:

Konzentrat zur Einzelpflanzenbehandlung von Unkräutern im Rasen

### BESCHREIBUNG:

Roundup Rasen-Unkrautfrei ist durch die einzigartige Wirkstoffkombination besonders effektiv im Einsatz gegen häufig im Rasen auftretende Unkräuter wie zum Beispiel Weißklee, Hopfenklee, Gänseblümchen, Löwenzahn, Wegerich und Hornklee und dabei besonders rasenschonend. Es kann bereits im Ansaat-Jahr angewendet werden! Roundup Rasen-Unkrautfrei ist nicht bienengefährlich und kann daher uneingeschränkt – auch bei blühenden Unkräutern – eingesetzt werden. Anwendung durch nichtberufliche Anwender zulässig.

### GEBRAUCHSANLEITUNG:

**ANSETZEN UND AUSBRINGEN DER SPRITZBRÜHE** Beispiel: Für 1 l Spritzbrühe (ausreichend für 10 m<sup>2</sup>) 15 ml Produkt-Konzentrat in das Spritzbehältnis füllen; anschließend mit 1 l Wasser auffüllen. Die Mischung sofort verwenden. Spritzbrühereste nicht aufbewahren. Anwendungshäufigkeit: Maximal zweimal pro Jahr (Abstand von mindestens 3 Monaten). **VORSICHT** Schäden an Kulturpflanzen möglich. Im Behandlungsjahr anfallendes Erntegut/ Mähgut nicht verfüttern. **REINIGUNG** Verwendete Geräte gut reinigen (ggf. mit Aktivkohle). Spritzbehältnisse nach Einsatz gründlich auf unversiegeltem Boden zunächst mit Wasser reinigen. Reinigungswasser auf die zuvor behandelte Fläche verteilen. Anwendungsgebiete und -bestimmungen: Kultur/Objekt: (Anwendungsbereich): Freiland, Rasen (Haus- und Kleingartenbereich) Anwendungsmenge: 15ml in 0,5 bis 1 L Wasser pro 10qm (Spritzen) Schadorganismus: Zweikeimblättrige Unkräuter Wirkspektrum gut-sehr gut bekämpfbar: Gänseblümchen, gemeiner Hornklee, Rotklee, Weißklee, Hopfenklee, Gelbklee, Wegerich-Arten, kriechender Hahnenfuß, Gundermann- Arten, kleines Habichtskraut, Fingerkraut-Arten, Löwenzahn weniger gut bekämpfbar: gemeine Schafgarbe, gemeines Ferkelkraut, gemeine Braunelle nicht ausreichend: bekämpfbar Hornkraut, efeublättriger Ehrenpreis Wartezeit Freiland, Rasen, Gras und Heu: Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich. Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. Anwendungszeitpunkt Während der Vegetationsperiode. Auf bereits ausgetriebenen, sich im Wachstum befindlichen Rasen aufbringen. Für beste Ergebnisse 3 Tage vorher und nachher nicht mähen. Nicht bei Dürre, Trockenheit oder Frost verwenden. Die Anwendung sollte bei Wuchswetter stattfinden (Temperaturen konstant über 10 Grad Celsius). Junger Rasen: Frühestens 2 Monate nach der Aussaat oder Ausbringung von Rollrasen verwendbar. Der junge Rasen muss sich bereits etabliert haben. Anwendungshäufigkeit Maximal zweimal pro Jahr (Abstand von mindestens 3 Monaten). Während der Vegetationsperiode. □

## ZUSÄTZLICHER TEXT:

Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.

## PRODUKT HINWEISE:

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung. Für die Verwendung im Haus- und Kleingarten zulässig.

Bitte beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsratschläge in der Gebrauchsanleitung.

## LOGISTISCHES:

- **Ursprungsland:** Frankreich

### STÜCK-ANGABEN:

- **Stück Tiefe in mm:** 55
- **Stück Breite in mm:** 87
- **Stück Höhe in mm:** 203
- **Stück Bruttogewicht in Gramm:** 604
- **Menge Stück je VE:** 12

### VE-ANGABEN:

- **VE EAN:** 9003225932355
- **VE Tiefe in mm:** 274
- **VE Breite in mm:** 238
- **VE Höhe in mm:** 217
- **VE Bruttogewicht in Gramm:** 7480

### PALETTEN-ANGABEN:

- **Lagen je Palette:** 6
- **VE je Lage (Tiles):** 14
- **Menge VE pro Palette:** 84
- **Menge Stück pro Palette:** 1008
- **Gewicht Palette in kg:** 654
- **PAL Breite mm:** 800
- **PAL Tiefe mm:** 1200
- **PAL Höhe mm:** 1462

## REGULATORISCHES:

- **Zolltarifnummer:** 38089311
- **Zulassungsnummer DE:** -
- **Zulassungsnummer AT:** 3347-901
- **Wirkstoffe / Inhaltsstoffe:** MCPA, Fluroxypyr, Clopyralid
- **Signalwort:** -
- **Gefahrenhinweise: H-Sätze:** -
- **Sicherheitshinweise: P-Sätze:** P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. keine Nicht anwendbar P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit örtlichen Vorschriften entsorgen.
- **Ergänzendes Kennzeichnungselement:** EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

- **UN-Versandbezeichnung:** entfällt
- **ADR-Klasse:** entfällt
- **Klassifizierungscode:** entfällt
- **Verpackungsgruppe:** entfällt
- **Gefahrenzettel:** entfällt
- **Tunnelcode:** entfällt

## VERPACKUNG:

- **Glas: Gewicht in Gramm:** keine Angabe
- **Plastik: Gewicht in Gramm:** 45
- **Weißblech: Gewicht in Gramm:** 43
- **Transport Papier: Gewicht in Gramm:** keine Angabe
- **Papier u. Pappe: Gewicht in Gramm:** keine Angabe
- **Aluminium, andere: Gewicht in Gramm:** keine Angabe
- **Andere Materialien: Gewicht in Gramm:** keine Angabe